

System Identyfikacji
Logo
Dolina Baryczy Poleca



Logo/Znak Dolina Baryczy Poleca, zostało stworzone na bazie Loga promocyjnego Dolina Baryczy. Wprowadzenie modyfikacji graficznych zachowuje pierwotny charakter Loga promocyjnego Dolina Baryczy a jednocześnie opisuje nowy „produkt”. Jest to skrócona wersja Systemu Identyfikacji Wizualnej Logo /Znaku Dolina Baryczy Poleca i zawiera podstawowe i niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania znaku w rzeczywistym otoczeniu. Jego siła oddziaływania zależy od uważnego i konsekwentnego stosowania według zasad tu zawartych, jest instrukcją jak prezentować logo w rzeczywistym otoczeniu. Zawiera szczegółowe informacje na temat wyglądu znaku oraz podaje zasady, jakich należy przestrzegać przy projektowaniu i wykonywaniu wszelkich form informacyjno-reklamowych w celu utrzymania jednolitego charakteru poprawnego wizerunku logo/znaku Dolina Baryczy Poleca.

Poszczególne partie materiału zawarte w księdze, niezbędne do wyprodukowania danego elementu mogą być wypożyczone wykonawcom pod warunkiem zwrotu po zakończeniu produkcji. Nie wolno samowolnie zmieniać zawartości księgi. W miarę potrzeb księga może zwiększyć swoją objętość.

System Identyfikacji
Logo
Dolina Baryczy Poleca




Obok pokazano konstrukcję Logo na płaszczyźnie siatki konstrukcyjnej, wymiary poszczególnych elementów oraz wzajemne zależności pomiędzy nimi.

A-oznacza umowną jednostkę wymiarowania, równą 1/10 wymiaru podstawy Logo. Jednostka ta jest stosowana również w dalszej części Księgi Identyfikacji Wizualnej.

Jakiegolwiek modyfikacje kształtu i kolorystyki Logo Dolina Baryczy Poleca są niedozwolone.

System Identyfikacji Logo Dolina Baryczy Poleca

KONSTRUKCJA




Logo/Znak Dolina Baryczy Poleca otoczone jest minimalnym polem ochronnym. Pole ochronne to umowna minimalna przestrzeń wokół Loga, w którą nie może wchodzić żadna obca forma graficzna. W przypadku Znku Dolina Baryczy Poleca wyznacznikiem pola ochronnego czyli przestrzeni między krawędziami zewnętrznymi znaku a minimalną przestrzenią ochronną znaku jest wysokość środkowego pnia drzewa zaczerpniętego z części obrazowej Logo Dolina Baryczy Poleca. Pole ochronne musi znajdować się w obrębie nośnika identyfikacji, na który naniesione jest Logo i nie może wychodzić poza jego krawędź (patrz strony następne).

Jakiegokolwiek modyfikacje kształtu i wielkości pola ochronnego Logo/Znaku Dolina Baryczy Poleca są niedozwolone.

System Identyfikacji
Logo
Fundacja Doliny Baryczy

MINIMALNE POLE OCHRONNE



Minimalne pole ochronne wyznaczone w przypadku okrągłego kształtu grafiki sąsiadującej ze znakiem.

Wysokość pnia



Na stronie przedstawiono prawidłowe oraz niedozwolone sposoby umieszczania elementów tekstowych i graficznych w okolicach Logo Dolina Baryczy Poleca. Absolutnie niedozwolone jest:

- umieszczanie Logo przy krawędzi strony, w odległości mniejszej, niż wyznaczone minimalne pole ochronne,
- umieszczanie jakichkolwiek elementów tekstowych lub graficznych w mniejszej odległości od znaku, niż wyznaczone przez pole ochronne.


Jakiegokolwiek modyfikacje kształtu i wielkości pola ochronnego Logo Dolina Baryczy Poleca są niedozwolone.

Przy projektowaniu graficznym nie należy stosować wszelkiego rodzaju podcieni, rozjaśnień pod znakiem, zabiegi takie osłabiają wizerunek znaku.

System Identyfikacji
Logo
Fundacja Doliny Baryczy

ZALECANE POLE OCHRONNE
Przykłady

ZALECANE PRAWIDŁOWE
pole ochronne Logo/Znaku
Dolina Baryczy Poleca



Wysokość pnia ■

NIEPRAWIDŁOWE
pole ochronne Logo/Znaku
Dolina Baryczy Poleca



Na stronie przedstawiono prawidłowe oraz niedozwolone sposoby umieszczania Logo względem krawędzi nośników. Absolutnie niedozwolone jest:

- umieszczanie Logo przy krawędzi strony, w odległości mniejszej, niż wyznaczone minimalne pole ochronne,
- umieszczanie jakichkolwiek elementów tekstowych lub graficznych w mniejszej odległości od znaku, niż wyznaczone przez pole ochronne.

Jakiegokolwiek modyfikacje kształtu i wielkości pola ochronnego Logo Dolina Baryczy Poleca są niedozwolone.

Przy projektowaniu graficznym nie należy stosować wszelkiego rodzaju podcieni, rozjaśnień pod znakiem, zabiegi takie osłabiają wizerunek znaku.

System Identyfikacji
Logo
Dolina Baryczy Poleca
POLE OCHRONNE
Przykłady, zalecenia


PRAWIDŁOWE
minimalne pole ochronne
Logo przy lewej krawędzi



NIEPRAWIDŁOWE
minimalne pole ochronne
Logo przy lewej krawędzi



ZALECANE
minimalne pole ochronne
Logo przy lewej krawędzi



PRAWIDŁOWE
minimalne pole ochronne
Logo przy lewej dolnej krawędzi



ZALECANE
minimalne pole ochronne
Logo przy prawej górnej krawędzi



ZALECANE
minimalne pole ochronne
Logo przy prawej dolnej krawędzi



Wysokość pnia ■


Na stronie przedstawiono prawidłowy sposób tworzenia białej apli odcinającej bezwzględnie zalecanej w przypadku barwy podłoża lub otoczenia o nasyceniu kolorem powyżej 15% sumy składowych CMYK. Zastosowane zaokrąglenia brzegów kwadratu tworzącego aplę odcinającą w pierwszym przykładzie powodują, że znak nabiera przyjaznego charakteru, zaokrąglenia podkreślają miękki i łagodny wizerunek Logo Dolina Baryczy Poleca. W środkowym przykładzie celowo zmniejszono minimalne pole ochronne dzięki temu uzyskano łagodne przejście pomiędzy znakiem a tłem. Dzięki temu zabiegowi (cięcie wykrojnika w kolor niebieski) apla odcinająca stanowi naturalną część znaku. We wszystkich przypadkach gdzie podłoże i otoczenie są o nasyceniu kolorem powyżej 15% sumy składowych CMYK należy stosować ową aplę, dotyczy to wszystkich zastosowań Logo Dolina Baryczy Poleca.

Jakiegolwiek modyfikacje kształtu i wielkości białej apli odcinającej Logo Fundacji Doliny Baryczy są niedozwolone.

Przy projektowaniu graficznym nie należy stosować wszelkiego rodzaju podcieni, rozjaśnień pod znakiem, zabiegi takie osłabiają wizerunek znaku.

System Identyfikacji
Logo
Dolina Baryczy Poleca

POLE OCHRONNE
KSZTAŁT APLI ODCINAJĄCEJ



Bezwzględne sposoby zastosowania apli odcinającej w przypadku białego nośnika, w zastosowaniach typu: naklejki, podkładki, zawieszki, breloki, banderole. W środkowej wersji Logo/Znaku zmniejszono celowo wielkość minimalnego pola ochronnego

Przy projektowaniu graficznym nie należy stosować wszelkiego rodzaju podcieni, rozjaśnień pod znakiem, zabiegi takie osłabiają wizerunek znaku.

System Identyfikacji
Logo
Dolina Baryczy Poleca

POLE OCHRONNE
KSZTAŁT APLI ODCINAJĄCEJ
Zalecenia



W przypadku występowania podłoża o nasyceniu nie przekraczającym 15% Sumy składowych CYMK dopuszczalne jest zastosowanie wersji ażurowej znaku, w każdym innym przypadku białą aplę odcinającą należy traktować jako integralną część znaku! W sytuacjach gdzie nie można zastosować tej metody a podłoże jest ciemne, należy umieścić znak w wersji monochromatycznej negatywowej (patrz kolejne przykłady).

Podstawowe kolory Logo Dolina Baryczy Poleca to zielen, błękit i ich pochodne oraz czern.

Wszystkie kolory podane są wg następujących standardów:

- CMYK - do czterokolorowego druku offsetowego
- Pantone - międzynarodowy standard obowiązujący w poligrafii
- RAL - wzornik kolorów lakierów oraz niektórych folii samoprzylepnych
- RGB - do prezentacji na monitorze komputera
- ORACAL - jeden z popularniejszych standardów folii samoprzylepnych

Przy projektowaniu graficznym nie należy stosować wszelkiego rodzaju podcieni, rozjaśnień pod znakiem, zabiegi takie osłabiają wizerunek znaku.

System Identyfikacji
Logo
Dolina Baryczy Poleca

KOLORYSTYKA



						
PANTONE	PANTONE 201	PANTONE 285	PANTONE 349	PANTONE 361	PANTONE 374	PANTONE Process Black
CMYK	C:0, M:100, Y:65, K:34	C:91, M:43, Y:0, K:0	C:100, M:0, Y:83, K:47	C:76, M:0, Y:91, K:0	C:23, M:0, Y:60, K:0	C:0, M:0, Y:0, K:100
RAL	3003	5015	6005	6018	6019	9005
RGB	R:137, G:21, B:54	R:17, G:96, B:198	R:21, G:85, B:43	R:0, G:204, B:51	R:79, G:186, B:0	R:24, G:21, B:18
FOLIA ORACAL	030	052	060	063	063	070

Logo/Znak Dolina Baryczy Poleca może występować również w wersji monochromatycznej (czarno-białej). Ma to szczególne uzasadnienie przy reklamie w prasie codziennej czy tanich drukach wysokonakładowych.

W przypadku czarnego podkładu o dużym nasyceniu czerni (powyżej 30%), należy stosować białą apłę odcinającą o wymiarach nie mniejszych od minimalnego pola ochronnego Logo/Znaku Dolina Baryczy Poleca, lub zastosować wersję „negatywową”.

Racjonalnym rozwiązaniem jest wersja linearna, która może z powodzeniem zastępować wersje monochromatyczną i negatywową. Wszystkie wcześniej opisane przykłady odnsnie konstrukcji, pól ochronnych, usytuowania, apli odcinającej, mają zastosowanie także w wersji monochromatycznej.

Przy projektowaniu graficznym nie należy stosować wszelkiego rodzaju podcieni, rozjaśnień pod znakiem, zabiegi takie osłabiają wizerunek znaku.

System Identyfikacji
Logo
Dolina Baryczy Poleca

KOLORYSTYKA
Zalecana wersja monochromatyczna



			
PANTONE	PANTONE Process Black	40% PANTONE Process Black	20% PANTONE Process Black
CMYK	C:0, M:0, Y:0, K:100	C:0, M:0, Y:0, K:40	C:0, M:0, Y:0, K:20
RAL	9005	7042	7035
RGB	R:24, G:21, B:18	R:133, G:131, B:131	R:183, G:182, B:182
FOLIA ORACAL	070	074	072

Logo/Znak Dolina Baryczy Poleca może występować również w wersji monochromatycznej (czarno-białej). Ma to szczególne uzasadnienie przy reklamie w prasie codziennej czy tanich drukach wysokonakładowych.

W przypadku czarnego podkładu o dużym nasyceniu czerni (powyżej 30%), należy stosować białą apłę odcinającą o wymiarach nie mniejszych od minimalnego pola ochronnego Logo Dolina Baryczy Poleca, lub zastosować wersję „negatywową”.

Racjonalnym rozwiązaniem jest wersja linearna, która może z powodzeniem zastępować wersję monochromatyczną i negatywową.


Przy projektowaniu graficznym nie należy stosować wszelkiego rodzaju podcieni, rozjaśnień pod znakiem, zabiegi takie osłabiają wizerunek znaku.

System Identyfikacji

Logo

Dolina Baryczy Poleca
KOLORYSTYKA

Wersja monochromatyczna
Zalecenia



Wersja negatywowa



Skalowanie znaku powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej dokładności, należy pamiętać o zachowaniu proporcji znaku zgodnie z jego konstrukcją. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek odstępstwo w nieproporcjonalnym skalowaniu znaku (rozciąganie, zawężanie). Dlatego zalecane jest elektroniczne, proporcjonalne skalowanie znaku.

System Identyfikacji
Logo
Dolina Baryczy Poleca

SKALOWANIE



podstawa = 40mm



podstawa = 20mm



Minimalna wielkość znaku
podstawa = 10mm