

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Podmiot zapraszający:

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Pl. ks E. Waresiaka 7
56-300 Milicz

NIP 916 - 137 - 36 – 91
Tel/ fax 713830432
partnerstwo@nasza.barycz.pl

3. Przedmiot zaproszenia:

Przedmiotem zamówienia będzie zakup ekranu LED wraz z oprogramowaniem oraz dostawa w jednej z trzech wybranych propozycji:

Prosimy o wycenę osobno każdej z trzech pozycji, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym:

1. ekran mobilny eventowy (outdoor) LED (z przyczepa)

Preferowane dane techniczne:

Typ: Plamka 6mm dioda SMD
Szerokość ekranu 3.264m
Wysokość ekranu 1.92m
Powierzchnia ekranu 6.26688m²
Proporcje ekranu 17:10
Wielkość plamki 6mm
Konfiguracja pikseli 1R1G1B
Rozdzielczość 544x320
Producent / typ diody SMD3535
Kąt widzenia H:120,V:120
Jasność 5500 NIT (cd/m²)
Stopnie szarości 65536
Liczba kolorów 16 bit
Driver MBI 5041
Scan Mode 1/8
Częstotliwość odświeżania 1000Hz
Średni pobór mocy 400W/m²
Maks. pobór prądu 1200W/m²
Temperatura pracy od -30°C do 60°C
Środowisko pracy (wilgotność) 90%
Klasa szczelności IP 65/54

Elementy dodatkowe

- Belka pozioma do podwieszenia ekranu przenośnego
- Eventowe skrzynie transportowe
- Fast lock produkcji Southco
- Kabinety aluminiowe
- Kable szybko złącza do ekranu przenośnego
- Konstrukcja przenośna quadro system
- bramka LED wraz z niezbędnym osprzętem
- Ryglowanie ekranów w pionie dla ekranów przenośnych
- Karta nadawcza
- Karty odbiorcze
- Komputer sterujący z oprogramowaniem SCEO STANDARD (wraz z dołączoną płytą z oprogramowaniem)
- Procesor wideo / skaler 520B ze złączem SDI
- Obsługa różnych źródeł obrazu wideo: kamery wideo, DVD, Blueray itp. złącza: VGA, HDMI, DVI, YUV, Svideo, CVBS, Audio
- Gwarancja 2 lata
- Montaż ekranu standard
- Przyczepa mobilna z zabudową SCEO TRAILER do 8 m²
 - Rama nośna ze stali cynkowanej ogniowo
 - Układ hamulcowy , najazdowy firmy AL.-KO lub Knott
 - Koła z oponami 195/80 R14 cztery szt.
 - Dwie osie firmy AL.-KO lub Knott
 - Dyszel firmy AL.-KO lub Knott
 - Nogi podporowe 4 sztuki wysuwane mechanicznie
 - Blokady podpór

- Maszt ekranu wysuwany hydraulicznie z systemem składania w proporcjach 1/2-1/2 malowany proszkowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- Blokada masztu
- Obrotnica mechaniczna – obrót o 360⁰, regulacja co 30⁰
- Blokada obrotnicy
- Pompa hydrauliczna umożliwiająca podnoszenie i opuszczanie ekranu (Pojemność nominalna zbiornika V=10 dm³, moc silnika N=0,35 Kw, napięcie zasilania silnika U=12VDC, napięcie zasilania rozdzielaczy V=12VDC, wydajność pompy Q=0,4 cm³/Obr, rodzaj czynnika roboczego - olej hydrauliczny o zakresie lepkości 2,8-160mm²/s, maksymalny poziom głośności – 82dBA)
- Prostownik ładowania akumulatora
- Błotniki Tandem 240 mm 2 sztuki
- Oświetlenie drogowe zgodne z Kodeksem Drogowym
- Podłoga ze sklejki wodoodpornej (transportowej)
- Obudowa pompy hydraulicznej oraz akumulatora
- Stacyjka
- Akumulator 12V
- Obudowa z płyty plywood

- Rozdzielnia elektryczna ekran do 20m²

2. ekran LED eventowy (outdoor) (bez przyczepy)

Preferowane dane techniczne:

Typ: Plamka 6mm dioda SMD
 Szerokość ekranu 3.264m
 Wysokość ekranu 1.92m
 Powierzchnia ekranu 6.26688m²
 Proporcje ekranu 17:10
 Wielkość plamki 6mm
 Konfiguracja pikseli 1R1G1B
 Rozdzielczość 544x320
 Producent / typ diody SMD3535
 Kąt widzenia H:120,V:120
 Jasność 5500 NIT (cd/m²)
 Stopnie szarości 65536
 Liczba kolorów 16 bit
 Driver MBI 5041
 Scan Mode 1/8
 Częstotliwość odświeżania 1000Hz
 Średni pobór mocy 400W/m²
 Maks. pobór prądu 1200W/m²
 Temperatura pracy od -30°C do 60°C
 Środowisko pracy (wilgotność) 90%
 Klasa szczelności IP 65/54

Elementy dodatkowe

- Belka pozioma do podwieszenia ekranów przenośnego
 - Eventowe skrzynie transportowe
 - Fast lock produkcji Southco
 - Kabinety aluminiowe
 - Kable szybko złącza do ekranu przenośnego
 - Konstrukcja przenośna quadro system
 - bramka LED wraz z niezbędnym osprzętem
 - Ryglowanie ekranów w pionie dla ekranów przenośnych
 - Karta nadawcza
 - Karty odbiorcze
 - Komputer sterujący z oprogramowaniem SCEO STANDARD (wraz z dołączoną płytą z oprogramowaniem)
 - Procesor wideo / skaler 520B ze złączem SDI
- Obsługa różnych źródeł obrazu wideo: kamery wideo, DVD, Blueray itp. złącza: VGA, HDMI, DVI, YUV, Svideo, CVBS, Audio

- Gwarancja 2 lata - Montaż ekranu standard - Rozdzielnia elektryczna ekran do 20m2	
3. <u>kamera, wideoprocessor oraz pełne okablowanie do transmisji na żywo kompatybilne ze wskazanymi ekranami.</u> Kamera oraz wideoprocessor z wyjściem SDI, kabel o długości min. 100 m.	
1. Warunki	
Termin wykonania zamówienia:	Wykonawca wykona zamówienie do dn. 2015-04-30
Sposób dostawy:	Wykonawca dostarczy i zamontuje ekran w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
Termin/ warunki gwarancji: na wykonane prace, na materiały	1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, normami i obowiązującymi przepisami. 2. Min. 24 m-ce gwarancji
4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	
Warunkiem dopuszczenia potencjalnego wykonawcy do postępowania, jest wykazanie realizacji w ciągu ostatniego roku minimum trzech dostaw i montażu ekranów LED. Złożenie oferty oznacza, że oferent: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.	
5. Kryteria oceny ofert	
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena brutto (50%) 2. Doświadczenie (50%) W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto realizacji usług, wraz z wyszczególnieniem poszczególnych składowych realizacji zadania.	
6. Miejsce składania ofert, którą należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty osobiście lub mailem lub przez pocztę (decyduje data wpływu)	7. Termin składania ofert
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Barycz” Pl. ks E. Waresiaka 7 56-300 Milicz Tel/ fax 713830432 partnerstwo@nasza.barycz.pl	Do godz. 12.00 do dn. 15.04.2015 r.
8. Zastrzeżenia	
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.	
9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy	
O wyborze oferty zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie w terminie do 7 dni po upływie terminu złożenia ofert informacji na stronie internetowej pod adresem www.nasza.barycz.pl . W tym okresie wykonawcy pozostają związani ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.	
10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami	11. Data opublikowania/ wysłania zaproszenia
Marta Kiszczak - Specjalista ds. projektu	08.04.2015 r.